

朱南孙医案

郇之萍整理

一、血崩

徐××，17岁，学生。

月经15岁初潮，周期每次提前量多。次年4月突然血崩，住在××妇产科医院治疗，因出血过多而休克，接血1500CC以后服妇康片控制出血，引起肝功能不良，停药后又大出血，后经该院中西医结合治疗，西药服妇康片每天二次，剂量不详，并隔日注射苯甲酸雌二醇，出血量虽减少，持续一个月左右方止。据患者家长诉述，该医院建议截除子宫，以免大出血。

初诊：1970年1月4日。末次月经上月18日转，现在服西药控制大出血，绵延至今未净，面部热瘰灼痛，脉象细数，舌苔黄腻。肾气未盛，冲任虚弱，阴血不足，肝阳横逆。恐经量增多，治拟益气固肾，养血调经。

当归三钱 生熟地(各)三钱 白芍二钱 川断三钱 桑寄生四钱 菟丝子三钱 复盆子四钱 黄芪三钱 仙鹤草四钱 龟板胶三钱 芡莲须(各)二钱 四剂 嘱停服西药

二诊：1月9日。昨日经量增多，并有血块，腹胀腰酸，夜寐梦扰，纳平，脉象濡细，舌苔黄腻。治拟固肾摄血。

生地四钱 钩藤四钱(后下) 茯神四钱 黄芪三钱 仙鹤草八钱 制首乌四钱 珍珠母六钱 海螵蛸四钱 旱莲草四钱 孩儿参四钱 震灵丹三钱(包煎) 三七粉一钱半(分二次吞) 二剂

三诊：1月22日。经水已行五天，量渐减少，神疲嗜睡，畏寒头眩，纳呆，脉象濡细，舌苔薄白。治拟健脾益血。

党参三钱 黄芪三钱 白术三钱 茯神四钱 陈皮二钱 砂仁壳八分 生熟地三钱(各) 制首乌四钱 仙鹤草四钱 芡莲须(各)三钱 归脾丸四钱(包煎) 四剂

四诊：1月28日。经行六天即净，出血不多，思食，食后胸闷脘胀，头眩、神疲、心荡，脉象细数，舌苔薄腻。脾虚血少。治拟健脾益血。

黄芪三钱 白术二钱 陈皮二钱 茯苓神(各)三钱 制首乌四钱 合欢皮四钱 枣仁三钱 生熟地(各)三钱 枸杞子三钱 麦冬二钱 仙鹤草四钱 芡莲须(各)三钱 四剂 嘱下次经前复诊。

五诊：2月13日。经期将近，预感头眩心荡，夜寐不安，烦热口燥，面颊热瘰蜂起，肝旺血热。恐经来狂行，治拟平肝清营。

生地六钱 制首乌四钱 青蒿三钱 麦冬二钱 地骨皮四钱 珠茯神三钱 夜交藤四钱 珍珠母四钱 钩藤四钱(后下) 固经丸四钱(包煎)

六诊：2月19日。经水适转，尚准。防狂行，治宗前法。

原方四剂

血液检查：红血球289万，血色素7.8克

按：患者肝热之体，肾阴本不足，崩后阴血更虚，五志之火亢甚，症见头晕心悸失眠，口干咽疼，烦热，每于经前两面颊热瘰蜂起，全身犹如火燃水沸，经行则血热妄行，量多

如崩。按症情先予益气固肾，平肝清营，以塞其流；血止后调脾胃，令思食，脾运功能得健；则于经前治以平肝清热养阴之药以泻其阳。根据以上次第用药数月，月经周期逐渐落后2~3天，量中等，约4~5天即净，虚热平伏，体征改善。经随访数次，情况良好，发育亦渐趋正常。

二、经前紧张症

顾××，33岁，接线员。诊号：13742。

初诊：1975年7月24日。素有痛经，周期准，结婚十年不孕，婚后渐有经前乳胀，头痛，精神抑郁，心烦心悸，咽疼，便坚，面色萎黄，脉象弦细而数，舌红苔黄腻。盆腔检查：子宫偏小。1967年输卵管造影摄片：左侧显影通畅，右侧通而不畅。现周期将近，预兆明显。症属肾阴虚弱，肝郁火旺。治拟清热养阴，疏肝润肠。

生熟地(各)三钱 丹皮二钱 赤芍三钱 川楝子三钱 桑椹子三钱 枸杞子三钱 沙参三钱 麦冬二钱 全瓜蒌四钱 柏子仁四钱 枳壳二钱 五剂

二诊：7月31日。服药后经水准时而转，乳胀即瘥，经量中等，腹痛已缓，大便通润，神疲胸闷纳呆，脉细数，舌红，苔黄腻。湿蕴中焦，脾运失司。治宜清化。

制川朴八分 姜川连一钱 白术三钱 米仁四钱 全瓜蒌四钱 柏子仁四钱 枳壳二钱 二至丸四钱(包煎) 五剂

三诊：8月5日。湿热减轻，诸恙均瘥，纳可便润，肝肾阴虚。再予滋养。

生熟地(各)三钱 枸杞子三钱 桑椹子四钱 沙参三钱 麦冬二钱 白术二钱 白芍二钱 全瓜蒌四钱 柏子仁三钱 丝瓜络四钱 路路通四钱 枳壳二钱 七剂

自服以上清热养阴药后，虚热渐减，8月24日及9月21日两次行经，即无经前乳胀，亦无腹痛。

按：经前紧张症与月经有密切关系，其主要症状为乳胀，头痛，性情郁怒。一般发作在行经前3~7天，或期中即开始有预感，经行乳胀即消，余症亦减；于是到下次经前重复发作，如此有规律和有周期性的延续数月或数年。内经云：“肝病者两胁下痛引少腹，令人发怒”，说明病在肝与冲任，发病和情志不悦有一定影响，但情志不悦不是引起本症的主要因素，而是致病因素中的一个因素。治疗方面一般以疏肝利气为主。患者月经偏多，肾阴不足，肝经火旺，如于经前服疏肝利气药，恐使经来提前、量多，则阴更虚而火愈盛。今以增液汤加减，养血柔肝，并予疏肝清肠之品，腑行通润，郁火自降。

三、经前隐疹

张××，22岁，未婚，学生。诊号：17628。

初诊：1965年。时发隐疹，经前较甚，今临期未转，腹胀，隐疹剧发，呈片状，搔痒难忍，得热卧床较减，便坚，头痛，口糜，目赤，脉弦，舌暗。肝气阻滞，风热相搏。治宜祛风活血，疏化导滞。

豨莶草四钱 赤芍三钱 红花二钱 当归三钱 桃仁三钱 月月红一钱 全瓜蒌四钱 枳壳钱半 大黄廕虫丸四钱(包煎) 二剂

服药后便泄经转，隐疹即瘥。

按：隐疹俗称风疹块，《诸病源候论》云：“邪气客於皮肤，复逢风寒相折，则起风搔隐疹，若赤疹者，由凉湿折於肌中之极热，热结成赤疹也，得天热则剧，取冷则灭也。白疹者由风气

折於肌中热，热与风相搏所为，白疹得天阴雨冷则剧出，风中亦剧，得晴暖则灭，著衣身暖亦瘥也”。对风疹块之病因详为论述，无论因热因寒，均与风有关，与风相搏终为热也。患者临经便坚头痛，口糜目赤，肝热甚盛，与风相搏，肌肤发疹搔痒难忍。治以桃红四物加月月红、全瓜蒌、枳壳、大黄蠹虫丸疏化导滞，豨莶草祛风通络，活血止痒。服药后便泄经通，风火内热得以疏泄，隐疹即消，随访后数月不发。

四、经后失音

张××，47岁，农民。诊号：21700。

初诊：1976年4月8日。经事素来提前量多，时常浮肿，尿检阴性。上月22日行经之际，突然声哑，至今半月未瘥，无咽疼，神疲纳呆，便调，夜寐不安，脉沉细缓，舌淡，苔薄腻。更年期肾不摄纳，肺气不足。治宜健脾益气养阴，宣肺开音。

党参三钱 黄芪三钱 白术芍(各)二钱 北沙参三钱 麦冬二钱 蝉衣一钱半 桔梗二钱 生甘草一钱 玉蝴蝶一钱半 凤凰衣一钱半 枸杞子四钱 桑椹子四钱 清音丸一粒(吞) 五剂

二诊：9月22日。上药服后即开音，此后五月内未发。本月经转自6~9日，出血较多，旋即音哑，余症如上述，以原方服五剂，继服成药归脾丸及二至丸各二两，日服二次，每次一钱半。

按：患者年届更年期，肾气渐衰，冲任失调，因从事重体力劳动，肾不摄纳，故经事提前，量多。肺主气，肾为气之本，今肾精不足，肺虚气弱，咽喉为肺经所过之处，则声音不扬。来门诊时神疲纳呆，面浮气促，夜寐不安，气阴两虚。方内党参、黄芪、白术健脾益气，白芍、杞子、桑椹补肝益肾，合沙参、麦冬、玉蝴蝶、蝉衣、桔梗、生甘草使肺肾相生，加清音丸之宣肺开音，服五剂即奏效。五个月后乃因劳累出血复发，以原法治之又效。本病主要表现为经后失音，实为气不摄血，肾阴亏损而累及肺阴不足。以上治疗失音是治其标，求本则宜固摄肾气，嘱平时服归脾丸、二至丸，标本兼顾，以巩固疗效。1977年6月随访，经事尚调，未见复发。

五、经漏(经淋持续一年余不止)

钟××，22岁，仓库保管员。

初诊：1974年9月。月经13岁初潮，开始尚调。15岁夏季临经游泳，月经淋漓半月方净。以后每次经来量少淋漓，腰酸腹冷痛，偶有便溏，渐致头晕乏力，纳呆神疲，夜寐不安，口干而苦，自去年五月来门诊治疗至今已一年余未止。先后进服清热固涩，健脾益气固涩，滋养肝肾等法无效。检视月经色褐如烟膏。脉象微细，舌尖红，苔薄腻。下焦虚寒，经血凝结不畅。治拟活血祛瘀。

丹参三钱 丹皮三钱 益母草四钱 刘寄奴四钱 生蒲黄四钱 焦楂炭三钱 炮姜炭一钱半 震灵丹四钱(包煎)

服药五剂经量增多，后即止。经净后继服温养药，方宗八珍、右归加减。待下次经转，仍服上药活血祛瘀，如此三个月后渐调。

按：患者发病时正值发育初期，肾气初盛，机体发育尚未成熟，易受外界各种刺激因素的影响，伤及肾气，导致冲任失调。本症系发育初期涉水受寒引起，过早並久服固涩止血药，则寒凝之瘀停滞不去，久则成恶血。宿瘀不去，新血不生，延久必致气陷血衰。据述自月经初潮起每次经量始终涩少。今拟活血化瘀法治之，经量骤增，旋即停止；血止后继予调补气血，温养胞宫，以善其后而固本。

六、闭 经 (三例)

(一) 肾虚寒凝型

杨××, 16岁, 学生。诊号: 84849。

病史简介: 14岁月经初潮, 因患支气管哮喘服羊胆后引起闭经, 自1972年10月初到1974年5月, 闭经共一年半, 经治疗后月经正常。

初诊: 1973年10月30日。经闭一年未转, 大便溏薄, 形瘦肢冷, 纳呆腹痛。因服寒药时久, 脾胃无火, 运化失司, 生血乏源, 精血不能下达胞宫, 无以行经。脉微细, 舌苔薄腻, 尖有锋刺。治宜健脾和胃, 调理冲任。

陈皮三钱 白术三钱 砂仁八分(后下) 干姜一钱半 炮姜一钱半 楂曲(各)三钱 煨木香一钱半 补骨脂四钱 淮山药四钱 四剂

二诊: 11月6日。药后大便每天一次, 尚实。纳呆, 食入腹胀, 昨日停药, 大便增多一次, 脉舌详前。脾胃不和, 阴液不生, 无以化精, 经闭不行。仍宜健脾和胃。

炮姜一钱半 焦白术二钱 煨木香一钱半 淮山药四钱 补骨脂四钱 焦楂曲(各)三钱 陈皮二钱 淡远志二钱 茯苓三钱 七剂

三诊: 11月17日。经闭不行, 白带甚多, 大便已实, 略有腹痛, 咽喉干燥, 脉细, 苔薄腻。治宗前意加减。

党参三钱 焦白术三钱 茯苓皮三钱 芡莲须(各)三钱 熟米仁四钱 炒扁豆四钱 炒淮山四钱 陈皮二钱 补骨脂三钱 四物益母丸三钱(包煎) 七剂

四诊: 12月22日。调治后大便正常, 纳可, 哮喘宿疾未发, 痰亦减少, 经水未转, 恶寒肢冷麻木, 尿频, 脉微细, 两尺沉绝, 舌质微紫, 苔薄腻少津。乃属脾胃阳虚, 气血不足, 胞宫虚寒, 脉络失和。治宗温补脾胃, 活血调经。

党参三钱 黄芪三钱 白术三钱 当归四钱 赤芍二钱 鸡血藤四钱 桂枝二钱 补骨脂四钱 熟地四钱 陈艾二钱 香附丸四钱(包煎) 四剂

五诊: 1974年2月2日。经水仍未转, 症、苔、脉详前。治宗前意。

党参三钱 黄芪三钱 白术三钱 淮山药三钱 川断三钱 狗脊三钱 鹿角三钱 巴戟三钱 复盆子四钱 陈艾一钱半 炮姜一钱半 四剂

六诊: 5月9日。经闭一年余, 昨日经转, 色淡, 脉微细, 舌红, 苔薄。仍属气血不足, 冲任失充。治拟调补。

熟地四钱 白术芍(各)三钱 茯苓四钱 淮山药四钱 川断三钱 菟丝子三钱 狗脊四钱 复盆子三钱 鸡血藤四钱 孩儿参四钱 黄芪三钱

按: 该病员患哮喘服羊胆, 羊胆味苦, 性寒, 影响脾胃运化功能, 出现腹痛便溏纳呆, 渐致肾气亦衰, 胞宫空虚, 经闭不行。《妇科玉尺》论及:“……亦有因脾胃伤损者……只宜调养脾胃, 脾气旺则能生血, 而经自通”。若专用攻伐, 恐经不通而反涸之。治法应先健脾温肾。方以参苓白术散合香砂六君。待纳呆便溏症状改善后, 改用温肾暖宫养血调络, 使肾精充足, 月经来潮, 方用圣愈汤, 暖宫丸加减。1974年5月7日经转, 6月11日至7月9日经期基本正常, 经量由少逐渐增加, 乳房发育亦趋正常。

(二) 躯脂闭经

谈××, 18岁, 学生。诊号: 55810。

初诊: 1967年9月1日。月经14岁初潮, 落后量少, 近年来体肥日增, 渐致闭经, 现已八月未转。脸呈满月型, (体重138斤) 下肢及腋下紫纹, 神疲嗜睡, 纳呆, 心烦易怒, 头

晕痰多带下，腰酸肢软，肌肤搔痒，脉沉细弦，舌苔白腻。体肥多湿，湿碍脾运，则上泛为痰，下注为带，胞脉受阻则月事闭塞。治先健脾化浊、利气活血，涤痰汤加减。

制南星钱半 姜半夏二钱 青陈皮(各)一钱半 焦白术二钱 海螵蛸二钱 石菖蒲二钱 赤芍三钱 丹皮三钱 炒川柏三钱 土茯苓四钱 制香附四钱 六剂

复诊：9月25日。服上药后精神略振，有腹胀及下肢肌肉胀痛。因势利导，进补肾通络，活血调经之品。

牛膝四钱 丹参三钱 白术三钱 陈皮三钱 当归三钱 炒川芎一钱半 马鞭草四钱 鬼箭羽三钱 威灵仙四钱 仙灵脾四钱 鸡血藤四钱 四剂

复诊：9月29日。经闭八月余已行，量少不畅，腹胀痛。治宜活血调经，祛痰化浊。

当归三钱 赤芍三钱 川芎钱半 泽兰叶三钱 红花三钱 茺蔚子三钱 姜半夏二钱 青陈皮(各)钱半 牛膝三钱 制香附三钱 乌药三钱 调经益母丸四钱(包煎) 六剂

复诊：10月23日。经后神疲眩晕，带多有秽气，心烦易怒，经期将近则胸脘闷胀，两肋及四肢肌肉疼痛，脉沉细弦，舌暗紫，苔薄黄腻。脾虚湿阻，肝气不得下达，郁而化火。治宜健脾化湿，疏肝解郁，导痰汤加减。

苍白术(各)钱半 地肤子四钱 土茯苓四钱 白芷八分 白槿花四钱 墓头回四钱 蛇床子四钱 地骨皮四钱 南星二钱 半夏二钱 龙胆泻肝丸四钱(包煎) 五剂

复诊：1968年8月15日。按以上治法，数月来痰湿较减，体重下降，经水能转但不准时，量仍少，时感腰酸乏力，纳呆便溏，脉沉细弦，舌苔黄腻。脾肾阳虚。治宜健脾化湿，温肾调经。

炒苍白术(各)钱半 制川朴一钱 陈皮二钱 带皮苓四钱 炮姜钱半 广木香钱半 枳壳钱半 肉桂一钱 鹿角霜四钱 鸡血藤四钱 四剂

复诊：1969年3月20日。上药服数剂后，腰酸纳呆便溏渐瘥，经行不准，量仍少，脉沉细弦，舌苔薄黄腻。体丰湿盛，瘀阻胞中。治宜健脾化湿、利气活血调经，通瘀煎加减。

当归三钱 赤芍三钱 红花二钱 广木香一钱半 炒枳壳一钱半 姜半夏二钱 青陈皮(各)一钱半 炮姜一钱半 焦山楂三钱 益母草四钱 鸡血藤四钱 三剂

复诊：4月4日。上药服后经量较前增多，(体重110斤)近值期中，腰酸神疲带多，大便不实，脾肾不足。治宜温脾益肾，调补气血。

当归三钱 白芍二钱 制香附三钱 广木香一钱半 枳壳一钱半 陈皮二钱 仙灵脾四钱 制狗脊三钱 炒党参三钱 石楠叶三钱 七剂

按：患者性格执拗，易怒。且对所患体肥经闭疑为柯兴氏综合征，忧心忡忡，曾延西医作内分泌检查，未符合柯兴氏综合征。来门诊时闭经半年余，体肥日增，要求通经。告以此病不易速效，但有治愈之望，须耐心配合治疗。1967年9月初诊时体重138斤，神疲嗜睡，自觉喉头痰粘咳吐不畅，乃以涤痰汤加减，南星，半夏，橘皮化痰除湿，菖蒲，香附开窍通心，利气疏络，丹皮，赤芍，川柏泻肾火并清热活血调经，药后心气下达，精神略振，并有腹胀感。心络於胞中，腹胀为行经先兆。第二诊时乃因势利导，除有养血活血之当归、丹参、川芎、鸡血藤，复予马鞭草、鬼箭羽除湿通经，并与威灵仙同治风湿痹痛，仙灵脾、牛膝引药入肾。全方通经力专而猛，果使经转；但因肾水亏乏，虽继进利气活血调经药，未见经量增多。如此按月调治约七、八月，痰湿减轻，以后经水能月余而行，体重渐降，下肢肌肉已无发胀感，神疲嗜睡亦有好转。

1968年8月份起，着重健脾和胃，以资胞宫血源，肉桂与鹿角温肾益气，引血归经。行经期间以通瘀煎活血调经，经量较前增多。

1969年采取平时补气养血，温脾益肾；经行活血通瘀。如此攻补兼施，卒收全功。体重由138斤降至110斤左右，面型由满月型变为鹅蛋型，性格与情绪亦与以往迥异。

(三) 溢乳闭经

魏××，31岁，职员。门诊号：13559。

初诊：1975年8月24日。15岁月经初潮，28岁结婚，婚后曾流产二次，第三胎系保胎而过月生产，出血不多，现已十四个月。因产后患肝炎未哺乳，经闭至今未转，头晕，神疲，嗜睡，晨起面浮，腰脊酸楚，纳平。脉缓，舌质偏红，苔薄黄腻。症属肝肾不足，督脉空虚。治拟调补肝肾，填精益髓。

当归三钱 熟地四钱 赤白芍(各)三钱 川芎一钱半 党参三钱 黄芪三钱 石楠叶三钱 鹿角片三钱 巴戟三钱 川断三钱 制狗脊四钱 七剂

二诊：9月1日。告有乳汁分泌，仍守原意。原方加生谷麦芽(各)五钱 七剂

三诊：9月11日。服药后自觉小腹作胀，阴道分泌物增加，脉舌详前。治宗前法，佐以理气调经。

当归三钱 熟地三钱 川芎一钱半 赤芍三钱 党参三钱 白术三钱 广木香钱半 羌蔚子四钱 枳壳一钱半 牛膝三钱 泽兰叶三钱 七剂

四诊：9月20日。原方去党参 白术 加三棱四钱 莪术四钱 红花三钱 生蒲黄四钱 三剂

服药后经水即转。

按：溢乳闭经多发生在产后不哺乳或断乳后乳汁长期自流，经闭不行，有缠绵数年屡治不效、甚至子宫缩小，须使用大量激素而转，停药则依然不转。《济阴纲目·乳病门》论及：“有未产前乳汁自出者谓之乳泣，生子多不育，经书未尝论及”。历来古今医书确少论及，临床积有十余例，大多数须中西医並治始能经转，但效果均不稳定。本例患者在第二次复诊时始告知有泌乳，並谓前二次流产均无原因。肝肾本不足，古人论及生子多不育与患者易流产之意相符，非无稽之谈。第三胎系作习惯性流产保胎而过月生产，产后未有出血过多，因患肝炎而不哺乳。气血本不足，产后胞脉损伤，气血更虚而经闭不行。方拟参芪四物，气血双补，合川断、制狗脊、石楠叶、鹿角片、巴戟温肾填精，服药十四剂。在第三诊时诉述阴道分泌液增加，小腹作胀，乃冲脉得润，肾气渐充之象。产后不哺乳，乳汁长期分泌乃肝气上逆，胃气不能下达，经乳同源，故经不行。于四诊时治以健脾利气调经，使上逆之气得以下达，进一步因势利导，加三棱、莪术、红花、生蒲黄利气活血，经水即行，乳汁亦少；行经后仍予初诊时原方以资其源。如此周而复始，连治数月，竟能不药自转，周期略落后，量中等，症状改善。本症未使用任何西药，因发现后积极治疗，奏效甚速。

七、痛 经 (二例)

(一) 子宫内膜异位症

石××，36岁，已婚。

初诊：1976年10月13日。月经14岁初潮，素调。27岁结婚，至今八年未孕，婚后渐有痛经，近年来痛势增剧。经西医妇科检查：后穹窿左侧摸到黄豆大结节三粒，触痛明显，诊断为子宫内膜异位症。末次月经上月17日转，腹痛量多，经后腰酸肢麻，神疲嗜睡，纳呆便溏，脉短而弦，舌淡红，边有齿痕，苔薄黄腻。症属肝脾气滞，气血两虚。治拟利气化痰，健脾益气，养血调经。

生蒲黄五钱 五灵脂四钱 莪白术(各)三钱 焦山楂三钱 刘寄奴四钱 血竭二钱 枳壳二钱 益母草四钱 仙鹤草六钱 党参三钱 黄芪三钱 五剂

二诊：10月18日。经水昨日准期而行，腹痛未作，量多色鲜，无瘀块，口干引饮，溲频，脉象弦细，舌苔同前。阴血素虚，肾气渐衰。恐瘀阻气滞，治拟疏肝利气止痛。

当归三钱 川芎一钱半 制香附三钱 川楝子三钱 苏噜子四钱 菖蒲二钱 留行子四钱 路路通四钱 枳壳二钱 地龙四钱 乳香一钱 没药一钱 三剂

复诊：11月22日。经水昨转，过期4天，腹痛已一周，痛势不剧，量中等，无瘀块，脉弦，舌苔薄黄腻。治宗上月行经前方。

生蒲黄五钱 五灵脂四钱 莪白术(各)三钱 刘寄奴四钱 川楝子三钱 枳壳二钱 血竭二钱 益母草四钱 仙鹤草六钱 党参三钱 黄芪三钱 三剂

复诊：1977年1月20日。月经周期将近，腹痛隐隐，脉细软，舌暗苔薄腻。肝肾不足，血瘀气滞。治拟养血化瘀调经。

当归三钱 赤白芍二钱(各) 生蒲黄四钱 五灵脂四钱 枳壳二钱 延胡二钱 益母草四钱 仙鹤草四钱 血竭一钱半 四剂

复诊：2月2日。今值期中，每有腹胀，盆腔摄片显示两侧输卵管细长。冲任气滞。治拟疏通脉络。

制香附三钱 川楝子三钱 路路通四钱 苏噜子四钱 石菖蒲三钱 枳壳二钱 乳没药(各)一钱 留行子四钱 党参三钱 巴戟三钱 石楠叶三钱 五剂

复诊：2月26日。18日经水已行，本次及上月均无腹痛，量亦减少，三天即净。妇科复查：后穹窿三节结已消失。脉弦细，舌苔薄腻。仍属肝肾不足，冲任气滞。治拟调补肝肾，理气疏络。

党沙参(各)三钱 黄芪三钱 白术芍(各)三钱 生熟地(各)三钱 菟丝子四钱 覆盆子四钱 制香附三钱 石菖蒲三钱 仙灵脾四钱 石楠叶三钱 六剂

按：子宫内膜异位症系西医病名，其主要症状表现为行经腹痛，经前数天或半个月即有腹痛预感，行经则剧痛。本例患者病由结婚后而起，每次行经腹痛甚剧，並偶有子宫内膜脱落，膜出痛即缓解，经量较多，色鲜红，结婚八年未孕。妇科检查：于后穹窿左侧摸到黄豆大节结三粒，触痛明显。输卵管造影摄片：两侧输卵管均通畅，惟细长略有扭曲。西医诊断为子宫内膜异位症及原发不孕。患者主诉：每于行经半月左右即有腹胀而痛，临经则腹剧痛並偶有脱膜。气滞血瘀並见，故时觉腰酸肢麻，神疲眩晕，纳呆便溏。初诊时正值经前数天，已感腹痛，治拟攻补兼施，着重利气化瘀，以失笑散、莪白术、焦山楂、刘寄奴、川楝子、枳壳、血竭为主药，佐以党参、黄芪补气固托，益母草、仙鹤草通涩並用，养血调经，服药第五天经转，竟无腹痛，亦未脱膜。据述数年来从未有此情况，数诊后脾胃已和，正气渐复，按此治则共疗四个月，並停药观察一个月，痛经痊愈。妇科复查：后穹窿节结已消失。

(二) 原发性痛经

张××，34岁，牙医师。门诊号：2948。

初诊：1975年11月13日。月经15岁初潮，即有痛经，30岁结婚，至今未孕。于1973年因急腹痛，发现右侧卵巢囊肿而手术，並切除右侧卵巢。手术后感染，痛经增剧，周期准，每于经前数天即预感乳胀腹胀。刻值经转，量少不畅，腹剧痛，体型健硕，面唇俱红，脉细弦

数，苔薄舌绛。肝郁火旺，冲任气滞。治拟清热利气调经。

生地四钱 丹皮三钱 赤芍三钱 延胡二钱 制香附三钱 红藤四钱 三棱四钱 莪术四钱 净乳没(各)八分 三剂

二诊：1976年4月7日。上药服后经来腹痛虽作，但较前减轻，以后每于行经前由劳保医疗单位按原方转抄，连服数月。今经水临期末转，腹痛泛恶。仍进原方三剂。

三诊：6月28日。刻已怀孕(尿T.T.阳性)，腰酸腹痛，咽干头眩，脉细滑数，舌薄绛。治拟清热安胎。

生地四钱 淡黄芩三钱 白芍三钱 生甘草一钱半 钩藤四钱 茯苓三钱 川断三钱 菟丝子四钱 孩儿参三钱 淮山药四钱 五剂

按：患者系原发性痛经，至婚后因不孕而通液引起急腹痛始发现右侧附件有囊肿，手术后冲任受伤感邪，湿热内蕴，肝气受阻，故经前乳房腹痛并作，经来量少不畅。因素体健硕，正气未虚，邪正相搏，热重则痛亦甚。初诊时适逢经转，面唇俱红，脉数舌绛，腹痛甚剧。治以清热调经汤加减。方内以生地、丹皮、赤芍、红藤清热调经，三棱、莪术活血化瘀，延胡、川楝子、制香附、乳香、没药疏肝利气止痛。本方药力偏重理气，力专而猛，药后痛果大减。以后每月经前按原方预服数剂，湿热减轻，络道舒畅，乃孕。

八、妊娠恶阻

蒋××，39岁，医务。诊号：3464。

初诊：1974年12月15日。29岁结婚，35岁时流产一次，出血甚多。现已怀孕五个月，前因上吐下泻作急诊处理住院，尿醋酮++，补液后尿醋酮+，呕吐仍剧，夜寐不安，脉细滑，舌红、苔薄腻，乏液。症系肝气上逆犯胃。治宜平肝降逆，和胃安胎。

生地四钱 白芍三钱 钩藤四钱 首乌藤四钱 茯苓三钱 合欢皮四钱 姜川连一钱 淡吴萸八分 乌梅一只 六剂

二诊：12月22日。尿醋酮(一)，吐已减轻，腹痛腰酸，口干唇燥，舌绛。肾水不足，阴虚火旺。治宜补肾养阴安胎。

生地四钱 白芍三钱 生甘草一钱 淡黄芩一钱半 川连一钱 钩藤四钱 首乌藤四钱 茯苓三钱 川断三钱 桑寄生四钱 苧麻根四钱 五剂

按：患者自35岁流产后，每次经行量多，渐致阴血不足，肝肾两虚。在受孕前曾一度月经周期紊乱，作为继发不孕来门诊调经求孕。今怀孕后阴血养胎，肝血愈虚，虚火偏亢，上逆犯胃，胃气不得下降，故其恶阻反应较一般为甚。方用生地、白芍、首乌藤、钩藤、合欢皮清热养血安胎；川连清肝胆之火，吴萸辛散疏泄，二者相合为左金丸，降逆和胃止呕；乌梅酸涩为清凉收敛药，止呕止痢，解渴生津，增进食欲，味酸入肝，有引经作用。第一诊药以治恶阻为主，药后吐减，醋酮由阳性转为阴性，乃进入补肾养阴安胎。患者因年龄较大，恐再流产，现仍住院，系请假而来门诊。嘱其上药连服数诊，每诊五剂，并作解释，令勿情绪紧张，卒获胃和胎安。

九、胎漏

赵××，27岁，工人。门诊号：66621。

初诊：1977年3月28日。去年4月产一胎，因前置胎盘合并脐带脱垂，婴儿宫内死亡，自然分娩，人工剥离胎盘，产时大出血，输血800 C.C.产后感邪，时常低热腹痛，西医妇

产科诊断有附件炎。今又怀孕五月余，漏红已一周，经注射黄体酮无效。腹痛隐隐，腰尻酸楚，纳呆口苦，脉象细滑微数，舌体胖，苔薄腻，有齿痕。阴血不足，脾肾气虚，以防不固。治拟健脾益肾，固气安胎。

党沙参(各)三钱 白术芍(各)三钱 淡黄芩一钱半 生地三钱 阿胶珠三钱 海螵蛸四钱 炙升麻八分 川断四钱 苧麻根四钱 二至丸四钱(包煎) 五剂

二诊：4月2日。服药后漏红已止，纳呆口苦咽干，夜眠不安，3月29日尿妊娠试验阳性，脉细滑数，左甚于右。仍属阴血不足，肾气虚弱。治拟养肝益肾，固气安胎。

党沙参(各)三钱 白术芍(各)三钱 淡黄芩一钱半 川断四钱 苧麻根四钱 钩藤四钱 首乌藤四钱 合欢皮四钱 菟丝子四钱 谷麦芽(各)三钱 七剂

按：患者系纺织工人，平时工作久立多走，第一胎前置胎盘即有肾气下陷之象，分娩时大量出血。复感外邪，冲任受损，正虚邪盛。经我科调治，未满一载又受孕漏红，血量较多，虽注射黄体酮并服西药，血量减少，但仍未止。按症情腹痛腰酸，似有坠胎之虞，现胎未坠，又虑胎儿是否存活。方拟举元煎加减，补气固肾，清养胎元。复诊时漏红即止，腹痛亦减。患者阴血不足，胎气亦虚，继进原方加减，着重养血安胎。经随访，知胎已安。

十、先兆子痫

黄××，28岁，工人。

初诊：1976年11月30日。

第一胎怀孕八个半月，据述早孕期恶阻颇剧，尿醋酮阳性，无出血史。本月15日起发现足肿，当时血压正常。25日起全身浮肿++++，咳嗽，胸肋疼痛，纳呆泛恶，便溏，头痛鼻衄，皮肤搔痒，血压180/120毫米汞柱。尿检：蛋白++，有管型颗粒。肝功能检查：谷丙转氨酶88单位。肺部听诊：有湿罗音。体温37.2℃。脉象弦细带数，舌质暗，苔黄腻。唇上及两颊有色素沉着。肝旺肾虚，虚阳上逆，脾运失司，水湿泛滥。治宜清热平肝降逆，健脾利湿消肿。

赤小豆四钱 绿豆四钱 黑豆四钱 银花三钱 生甘草钱半 钩藤五钱(后下) 土茯苓四钱 泽泻四钱 天仙藤四钱 冬葵子三钱 桑白皮四钱 五剂

按：易发生妊娠中毒症之患者，多肝肾阴虚，脾气不足。怀孕后血聚养胎，阴血愈亏，肝失濡养，则阴虚阳亢。本例系××医院会诊病人。根据病情，脾肾两虚，运化失司，体内水湿壅滞，全身肿满，并出现蛋白尿及管型颗粒，阴血素虚，肝阳浮越，血压高达180/120毫米汞柱，病情复杂，已呈先兆子痫危候，如肝风内动，即将发生子痫。就诊时患者神志清晰，主诉症状繁多。该医院妇科医师均主张立即手术取胎，但患者及家属要求服中药避免手术，乃采取中西医两法并进。方拟清热平肝降逆，健脾利湿消肿，三豆饮加减，全方淡渗滑利，疏泄肝气。十天后根据家属来信云：服药后肿消，血压亦下降，隔数日即顺产一女。

十一、习惯性流产

潘××，32岁，运动员。

初诊：1970年4月8日。素有痛经。30岁结婚，已流产二次，胎大均在二月左右。今又怀孕一月半，时感小腹作胀，腰际酸坠，心烦易怒，口干，纳呆泛恶，夜寐梦扰，脉弦浮而数，寸脉独强，舌淡紫，苔薄。问有梦交，乃肾阴不足，心肝火旺，神不守舍，相火妄动。三次怀孕后均有是感。虞防覆辙。治宜平肝清心，补肾安胎。

生地四钱 白芍二钱 淡子芩一钱半 钩藤五钱 首乌藤五钱 合欢皮四钱 莲子芯三钱 珠茯神三钱 川断四钱 杜仲四钱 桑寄生四钱 左金丸一钱半 五剂

按：《诸病源候论·妇人杂病诸候》：“然妇人与鬼交通者，脏腑虚，神守弱”。患者述及前二次受孕后亦有梦交，腹痛剧，即流血坠胎。第三次受孕后即预恐流产。按脉弦滑数，两寸独强，是阴不足而火有余，责在肝肾，心肾不交则失眠梦扰，相火妄动则胎受煎迫。方以钩藤汤加减，平肝养阴清心，肝肾得养，虚火自平。服药数诊后夜寐渐安，梦交未发，恶阻亦瘥，胎乃安。随访后知足月生产。

十二、人流后恶露不止

严××，34岁，工人。

初诊：1973年。正产三胎，第四胎于今春服中药抗早孕方而坠胎，隔三月又怀孕，乃去产院人流，恶露绵延二月未净，近日量多色紫，腹痛拒按，略有低热，形瘦面黄，据述产院嘱再次刮宫，本人不愿而来门诊。脉弦细而数，舌紫，苔黄腻。恐胎盘组织物滞留，淋漓日久，阴血耗损，已有化热之象。防崩。治拟清热祛瘀。

生地四钱 丹皮三钱 蒲黄五钱 五灵脂四钱 刘寄奴四钱 炮姜一钱半 焦楂炭三钱 益母草四钱 仙鹤草四钱

按：上方以失笑散、刘寄奴、炮姜、焦山楂化瘀，生地、丹皮、赤芍清热止痛，益母草养血活血，促子宫收缩排瘀，合仙鹤草清热止血防崩，通涩并用；服药后量增多，残物随瘀而下，淋漓遂止。排出物送××医院病理科检验，证实为胎盘组织残留物。患者因半年内二次人流，冲任损伤，精血虚少，以后予一贯煎、二至丸、地黄丸等调补冲任以固本。

十三、产后发热

许××，33岁，工人。门诊号：9047

初诊：1975年3月22日。第一胎产后方一月，据家属代诉：于产后第三天发高热约一周左右，热减出院，低热至今未退，每天约37.6℃至37.8℃上下。近服补药，热度增高高达38℃以上，颈淋巴肿胀，头项强痛，肢楚恶寒，纳呆神疲，胸闷，牙龈肿痛，面浮，少腹两侧疼痛拒按，恶露未净，脉细数，舌苔厚腻，唇干裂。症属产后虚弱，邪侵冲任，踞久化火。治宜清热疏化。

制川朴一钱 苍白术(各)一钱 生米仁四钱 姜黄芩一钱半 姜川连一钱 陈皮二钱 广郁金三钱 建曲三钱 川断三钱 桑枝四钱 桑寄生四钱 鸡苏散四钱(包煎) 四剂

二诊：3月26日。服药后热退(36.6℃)，面浮渐消，思食，牙龈仍肿痛，自汗，眠不安，腰酸肢软，恶露未净，右腹侧疼痛较甚，舌苔黄腻，前半已化，脉细。再予疏理。

制川朴一钱 忍冬藤四钱 苍白术(各)一钱 姜川连一钱 陈皮一钱 广郁金三钱 建曲三钱 砂仁一钱(后下) 川断三钱 鸡苏散三钱(包煎) 四剂

三诊：4月2日。热退后小腹刺痛时作，溲黄便坚，口干眩晕，头顶痛，肢软麻木，胃纳已佳，瘀止。脉平缓，舌红，苔薄黄腻。湿邪已化，热灼阴伤。治宜清热养阴。

丹参三钱 生地四钱 桑椹子四钱 首乌藤四钱 忍冬藤四钱 川断三钱 桑枝四钱 桑寄生四钱 北沙参三钱 麦冬三钱 七剂

4月~6月药以养阴为主，有时自汗，加黄芪三钱，防风三钱。

四诊：8月24日。居经38天，呕吐，妊娠试验阳性。

抗早孕方三剂。后因呕吐未坚持服药，乃作人工流产。

按：患者素体虚弱，产程较长，产道损伤，邪毒入侵，邪甚故发热亦高，当时经产院治疗，热减即出院。热毒留滞胞脉，故小腹痛拒按，出院后延医治疗，辨以虚寒症，给服大剂温补药，热退湿郁，中焦受阻。初诊时身着厚棉衣，犹恶寒战栗，神情萎顿，纳呆胸闷，行走须双人扶持，如新产二三日，此假寒真热，知已误治矣。治宜先疏中焦湿热，以健脾运。方内黄芩、黄连、生米仁清除中焦湿热，川朴、苍白术、建曲健脾导滞，合欢皮、郁金散满除胀，川断、桑枝、寄生、鸡苏散祛风止痛消肿。第二诊时热已退净，肿消思食，再进原方，中焦湿除，胃纳渐佳，热退阴伤，正气大虚。此后清热养阴扶正，以善其后。调治二月，体征改善，竟有孕，乃作人工流产。

十四、产后脏躁

陈××，30岁。诊号：75389。

初诊：1977年4月10日。今年2月5日第一胎钳产，出血颇多。产后失眠焦虑，自恐不能继续生存，对婴儿亦不知所措，失望悲观，胡言乱语。服精防院大量镇静剂后，神疲目糊畏光，自汗烦热口干不引饮，纳呆胸闷痰多，大便次数增多，脉细数，舌淡苔白厚腻。症属产后气血虚弱，脾胃失和，痰湿阻滞，清阳不升。治宜健脾和胃，化痰开窍。

尿液常规检查：红血球1~2，白血球++。

陈胆星三钱 菖蒲三钱 淡远志二钱 陈皮二钱 制川朴一钱半 川连一钱 生地四钱
三棱三钱 茯苓皮三钱 生米仁四钱 杏仁三钱 车前子四钱 六一散四钱(包煎) 五剂

二诊：4月16日。10日当晚行经，惊恐失眠，过量服水化氯醛，昏睡，瞳孔放大，住院灌洗肠胃。数日来胸闷心烦气促，目涩神疲畏光，大便溏薄，咽喉如有物阻，咽食时食道隐痛，脉濡细微数，舌淡苔白腻。产后气血虚弱，脾胃失和。治宜健脾和胃，养心宁神。

制川朴八分 陈皮二钱 白术二钱 白芍二钱 茯苓三钱 首乌藤一两 合欢皮四钱
淡远志二钱 淮小麦一两 炙甘草一钱半 磁珠丸四钱(包煎) 龙牡(各)一两 六剂
停药精防院镇静剂

三诊：4月21日。大便溏薄，纳平，口苦咽干，神志清晰，对答如流，能处理一般家务，脉濡细，舌暗苔薄腻有齿痕。治同前意。

陈皮二钱 姜半夏二钱 白术二钱 茯苓三钱 淮小麦一两 炙甘草一钱半 合欢皮四钱
淡远志二钱 首乌藤四钱 龙牡(各)一两 磁珠丸四钱(包煎)

酌情于临睡前服利眠宁及谷维素各二粒。

四诊：5月3日。不服精院西药已半月，纳可。昨起完全停药西药镇静剂，能入睡四、五小时，醒来头胀，面部潮红，一般生活锁事能自理，但仍悲观抑郁，目涩心烦，脉微细带数，舌暗苔薄有齿痕。肝血不足，心失濡养，则虚火上扰，神无所主。治宜平肝清热，养心宁神。

陈胆星三钱 石菖蒲二钱 丹参三钱 珠茯苓三钱 首乌藤四钱 合欢皮四钱 广玉金
三钱 淡远志二钱 桑椹子四钱 枸杞子三钱 淮小麦一两 龙牡(各)一两 陈皮二钱三剂

五诊：5月6日。神情尚佳，纳呆，有时便溏，近来能逗小儿嘻笑及处理小儿事务，仍

多思虑，脉细，舌质暗，苔薄腻。心脾不足，肝肾阴虚。治宜健脾养血，宁心镇神。

陈皮二钱 白术二钱 淮小麦一两 炙甘草一钱半 合欢皮四钱 淮山药四钱 珠茯苓四钱 首乌藤四钱 淡远志二钱 枣仁三钱 磁珠丸四钱(包煎) 七剂

按：患者系初胎钳产，产程较长，出血甚多，以致终夜不眠，焦虑恐惧，自觉存活不久，忧儿无人抚养，悲伤烦躁，语无伦次。经精防院给服大量安眠药，乃昏睡神呆，醒时亦不喜张目。前医治以桂枝茯苓丸加味，逐瘀化痰，仍失眠心悸口苦。因本病由产后出血引起，气血大虚，五脏失养，其人本多思虑，心脾先损，脾虚不能生血，则心血不足，神不守舍，乃致失眠忧思，符合《金匱》脏燥之症。初诊后当晚过量服安眠药中毒，急诊入院灌肠，脾阳大虚，水湿内停，阻滞中焦，故胸闷咽梗，纳呆便溏。复诊时虚羸不堪，治以二陈汤合甘麦大枣汤加减。方内姜半夏陈皮远志温化痰湿，川朴宽胸散满，白术珠茯苓健肾养心，淮小麦，炙甘草甘温养心，首乌藤、合欢皮、龙牡磁珠丸平肝镇神；全方健脾和胃，养心宁神。並嘱酌情加服西药利眠宁及谷维素，以防失眠。三诊时脾气略振，能正常进食，病情好转，仍进原方。四诊时神情正常，问诊时对答如流，並对婴儿已有兴趣，逗儿嘻笑，但仍欲无故忧思。此阴血不足，肝失条达。本次治法宜着重心、肝二经，复加胆星化痰开窍，平肝清心；菖蒲芳香用窍，聪耳目；二味除治痰湿壅闭以利脾运外，且能引补养之品通心入窍，起安内攘外用。如此阴血足，五脏得养，虚火平伏，神乃安矣。

十五、青春期精神分裂症

董××，18岁，学生。门诊号：101213。

初诊：1969年1月8日。月经17岁初潮，临经受惊。每次行经量多落后，伴有神志不清，胡言乱动，饮食起居不能自理，偶尔口吐涎，沫四肢厥冷，大小便尚能控制，约发作一周后自能恢复正常。如此已一年余，在精防院治疗奏效不显。末次月经1968年12月27日转，现正在发病。

陈胆星二钱 石菖蒲二钱 远志二钱 半夏三钱 陈皮二钱 姜竹茹三钱 赤苓三钱 淮小麦一两 炙甘草二钱 枳壳二钱 桂枝二钱 龙骨五钱 煅牡蛎一两 三剂

二诊：2月6日。据患者家属代诉，自初诊后症状即减，按上药原方连服至今。昨日经转旧病仍发，夜寐不酣，时而狂妄怪叫，今日精神呆滞，脉弦数，舌红。阴血不足，心肝火旺。治拟养血平肝，清心镇痉。

鲜生地一两 鲜沙参三钱 钩藤四钱(后下) 牡蛎一两 龙骨六钱 磁石一两(先煎) 陈胆星二钱 炙远志二钱 川连一钱 朱茯苓四钱 补心丸三钱(包煎) 四剂

复诊：2月20日。家属代诉，药后神志渐清，能料理一般家务。本月16日行经，提前10天，量多如注，腰酸神疲，痰涎甚多，未发病。治拟平肝清心，化痰。

钩藤四钱 池菊二钱 鲜生地一两 炙远志二钱 川连一钱 白芍三钱 朱茯苓四钱 陈胆星二钱 龙牡(各)八分 磁石一两 姜半夏二钱 焦山楂三钱 四剂

复诊：2月24日。经后神志正常。恐病发，治法宗原方加减。

鲜生地一两 白芍二钱 钩藤四钱 川连一钱 莲子芯三钱 朱茯苓四钱 陈胆星二钱 丹皮二钱 炙远志二钱 姜半夏二钱 枕中丹四钱(包煎) 四剂

按：内经云：“心者，君主之官，神明出焉”。气血充盈则神明旺盛而思虑清，气血虚弱则神明衰而思虑杂。本症患者，月经初潮时，气血未充，脏腑虚弱，冲任不足，行经期间突然受惊，冲任不固而经水妄行。养心者血也，今失血过多，心无所主，神无所归，则胡言乱

动。因脏气虚弱，脾运不健，痰湿自生。其发病总在行经后一周，阴虚火旺特甚。初用涤痰汤、甘麦大枣汤、桂枝龙牡加减。每天一剂，病情虽减，但经后依然复发，切脉视舌，均系阴虚火旺，痰湿弥留，心窍不开。治法乃着重清心泻火，平肝镇痉，而以化痰为辅。方内鲜生地、沙参、白芍清热养阴，钩藤、龙牡、磁石、朱茯苓、补心丸镇痉养心宁神，胆星、川连莲子芯清心泻火，远志、半夏化痰降逆，方中龙牡、白芍、生地对冲任有敛阴固涩作用，由是经量大减，阴液渐复，心血亦足，则意志正常，而神明出焉。四个月后续访，病未复发，并已去校上课。

十六、陈旧性宫外孕血肿

钱××，37岁，教师。门诊号：16028。

初诊：1975年12月2日。去年流产，继患子宫附件炎。今年9月子宫外孕，保守疗法，出血颇多，虽经接血，元气未复。现经水将两月未转，腹痛隐隐。妇科检查：右侧附件有肿块6×6×7公分大小，有压痛。脉细，舌边微紫。症属产后脏腑气虚，热湿交阻，经络痞塞，恶血未除。治宜活血化瘀，消肿散结，佐以健脾益气。

蒲黄四钱 五灵脂四钱 茜根四钱 丹皮三钱 赤芍二钱 刘寄奴四钱 蒲公英四钱
红藤四钱 留行子四钱 血竭二钱 党参二钱 五剂

二诊：12月9日。服药后经水未转，治法宗前增减。

原方去茜根 党参 加三棱三钱 莪术三钱 枳壳二钱 六剂

三诊：12月16日。服药后腹痛减轻，基础体温逐渐上升，腰酸恶寒，脉细，舌淡边尖紫。仍属元气未复，瘀血内结。治宜益气养血兼消痞结。

党参三钱 川断三钱 菟丝子四钱 蒲公英四钱 红藤四钱 赤芍三钱 三棱三钱 莪术三钱 石见穿六钱 留行子四钱 血竭一钱半 七剂

四诊：12月23日。昨天经水落后25天而转，量多腹痛，色紫，脉舌详前。症属肝旺血热，冲任不调。治宜清热调经。

生地三钱 侧柏四钱 地榆四钱 椿根皮四钱 蒲公英四钱 五灵脂四钱 仙鹤草一两二至丸四钱(包煎) 五剂

五诊：12月27日。经行方净。妇科检查：右侧腹肿块已由6×6×7 Cm缩小至乒乓球大小。继进清热利湿，软坚消痞。

蒲公英四钱 红藤四钱 生地四钱 丹皮三钱 赤芍三钱 三棱四钱 莪术三钱 枳壳二钱 黄药脂四钱 留行子四钱 七剂

复诊：1976年2月4日。上月按1975年12月份治则共达四诊，现值期中，妇科复查：右侧附件触及如卵巢大小肿块，边缘不清楚，两腹侧均有压痛。肿块已消，湿热未清。仍宗前法，与灌肠疗法并进。

蒲公英四钱 红藤四钱 丹皮三钱 川楝子三钱 留行子四钱 赤芍三钱 黄药脂四钱 血竭二钱 制狗脊四钱 桑寄生四钱 川断四钱 七剂

按：患者晚婚初孕，旋即流产。此后肾气虚弱，冲任受伤，邪气客于胞脉，气机不畅。再次受孕，竟为子宫外孕。虽未手术，出血颇多，元气大虚，恶血与宿邪相结，聚成血瘀，小腹时痛，月事不时，初诊时已二月余未行经。右腹侧肿块6×6×7公分大小，经医院施行灌肠疗法，仍不消散，诊断为陈旧性宫外孕血肿。患者体型健硕，此次子宫外孕前本有湿热蕴阻脉络，今与恶血相结成痞，当攻之，否则令人无子。先以失笑散、茜根活血化

瘀，合蒲公英、红藤、刘寄奴、留行子散瘀消肿止痛。丹皮、赤芍、血竭活血散结止痛。方内药物多攻伐，以一味党参健脾益气，养正除积。第二诊时经水未转，乃加三棱、莪术、石见穿等以期速效，经水果转，量较多。改用清热固经，五天即净。经后妇科复查，痞块已缩小一半。次月按上月疗法，仍于经后妇科复查，肿块竟已消失。为时仅二月，疗效尚属理想，以后但清湿热，並补肾阴。1977年元月受孕。六月随访，情况良好。

十七、不孕症

朱××，33岁，教师。诊号：79233。

初诊：1964年6月21日。月经15岁初潮，经期落后，量少色淡，无痛经症，17岁时患肺结核、钩虫病，现均治愈。结婚5年从未分居，迄今未孕，经××医院检验：血液康华氏反应(一)，新陈代谢+1%，基础体温测量双相型，胸透正常。本月4日已行经，无痛苦。平时常感胸闷烦热，肢软神疲，性感不敏，脉象沉细，重按即绝，两尺尤甚。肝旺肾虚，水火不济。治拟滋水涵木。

当归三钱 生熟地(各)三钱 黄精四钱 玉竹三钱 北沙参三钱 制首乌四钱 杜仲三钱 桑寄生四钱 丹参三钱 巴戟三钱 菟丝子四钱 七剂

二诊：7月1日。上月29日经水提前5天已行，经量较前增多，色淡质薄，无痛苦，但感烦热胸闷气促，畏阳光，头眩神疲，脉象弦细，舌绛胖。症属肝旺肾虚。治拟平肝清热养血。

当归三钱 生熟地(各)三钱 巴戟三钱 丹参三钱 青蒿三钱 柴胡二钱 白术二钱 陈皮二钱 广郁金三钱 北沙参三钱 七剂

三诊：7月11日。肾阴阳俱虚，胞宫寒冷，今值期中，基础体温略升，腰酸神疲，带下较多，性感淡漠，脉细苔净。治拟调益冲任，温肾助孕。(嘱5日内交合)。

当归三钱 丹参三钱 巴戟三钱 鹿角片三钱 仙灵脾四钱 石楠叶三钱 焦白术三钱 紫石英四钱 陈皮二钱 肉桂一钱 大熟地四钱 七剂

上药服后，月经过期不转，第44天小便妊娠检验阳性反应。

按：丹溪云：“人之育胎者，阳精之施也，阴血能摄之，精成其子；血成其胞，胎孕乃成”。故妇女不孕之症，当审男女双方之形气虚实如何而论，不能单责之妇女一方。今患者禀赋素弱，肺肝火旺，肾阴亏损，血室气虚，故经水素来量少色淡，性感不敏。治法采取于行经前后滋水涵木，调和阴阳，中期则补中益肾，养营安血，使水火相济，上下平衡。询之男方，也有肺结核史，现已钙化，体质平常。经泌尿科精液常规检查：乳白色，活动力70~80%，形态多数正常，个别大头形，数量70,000,000。性要求不强，交媾后旋即出精。阳气衰惫，阴精不摄，故婚后5年余卒未成孕。调经种子，必使双方配合，嘱男方于女方停经后即服全鹿丸，早晚各一钱半。女方则按照基础体温上升第一天服调益冲任、温肾助孕之剂，嘱5日内交合。平时宜节欲贮精，所谓：“培养精血，交之以时”。精、血溶合，胎孕乃成。

十八、盆腔炎

马××，41岁，军医。

正产两胎。1968年流产后刮宫急性感染当时出血颇多。以后每次经来量多腹痛，经后秽带，常伴有尿路感染症状。1970患年盆腔炎，检查发现右侧附件包块6×5×4公分，经×

×妇产科医院治疗后，包块缩小为 $3 \times 3 \times 2$ 公分。但几年来时发时愈，1974年6月又急性发作，发热，腹痛，阴道出血，住空军医院治疗，效果不显，乃来院会诊。

初诊：1974年6月21日。上月27日经临如崩，持续十一天方净，经停后阴血耗损，肝阳亢盛，血压偏高，口苦咽干，头眩，眠不安，脉沉细，舌尖红，苔薄腻，面赤唇红，体型健硕。乃阳盛之体，湿热盘踞冲任已久。虽症见阴虚火旺，但宜先除邪，祛邪即固阴。

生地四钱 丹皮三钱 赤芍四钱 知母四钱 黄柏三钱 车前子四钱(包) 地龙四钱
银花三钱 生甘草一钱 红藤四钱 固经丸四钱(包) 五剂

二诊、6月25日。经期迫近，乳胀腹痛，面热潮红搔痒，咽干口苦，大便干结。尿频刺痛，夜寐不安。脉舌同前。肝热颇甚，冲任受迫。恐血热妄行，治拟清热固经。

鲜生地一两 白芍三钱 知母四钱 侧柏四钱 地榆四钱 椿根皮四钱 女贞子四钱
旱莲草四钱 银花四钱 鸡苏散四钱(包) 四剂

另：十灰丸一两，每天二次，每次钱半。

三诊：6月29日。上药服后，次日行经，量中等，色紫有块，腰酸腹坠。防绵延。治拟清经益肾。

原方去银花、鸡苏散、知母、十灰丸，加川断、桑寄生、菟丝子、仙鹤草各四钱。

7月份按以上用药，经停后清热利湿药加重，如下：

蒲公英四钱 红藤四钱 川楝子三钱 川柏皮三钱 生米仁四钱 车前子四钱 地龙四钱
生甘草四钱 大黄三钱 桃仁三钱(打) 生熟地(各)三钱 二至丸四钱(包) 五剂

复诊：7月30日。17日经临期准，腹痛减轻，经量中等，病情较上月好转，下肢酸软无力，脚跟疼痛，脉细软，舌苔正常。肝肾阴虚。治拟清经益肾。

6月29日原方四剂

复诊：8月3日。经水六天已净，经后症见口干，便坚，腰酸头眩，肝肾阴虚。治宜清热养阴，调补肝肾。

鲜生地一两 知母四钱 石斛三钱 沙参三钱 麦冬三钱 杞子三钱 菟丝子三钱 杜仲三钱 桑寄生四钱 二至丸四钱(包) 七剂

8月份均服上药，症状遂减，月经已调，腹痛不剧。妇科检查：包块 $4 \times 3 \times 3$ 公分，呈囊性感。

复诊：9月9日。湿热减轻，正气恢复。乃予利气活血、攻坚消结。

攻坚代表方：

生地四钱 丹皮三钱 赤芍三钱 地龙四钱 川楝子三钱 留行子四钱 枳壳二钱 三棱四钱 莪术四钱 石见穿六钱

复诊：10月28日。上方连服50天。妇科检查：包块已缩小至 $1 \times 1.5 \times 1$ 公分，仍进原方加大黄廑虫丸三钱(吞) 五剂

期中少腹疼痛，加牛黄醒消丸，每天一钱，分二次吞服。

复诊：11月29日。妇科复查：包块已消失，两侧附件增厚感，有压痛。知柏地黄汤、一贯煎、二至丸选用。

按：本例治疗共半年，根据其病情分为三个阶段用药：

第一阶段：6月25至7月底，清热利湿及清热固经。

第二阶段：8月初至9月初，清热养阴。

第三阶段：9月至11月底，清热消结。

本例患者素体尚健，乃系阳盛之体，感邪后热重湿甚、但湿热在下焦。所赖脾胃运化功能正常，为祛邪有利条件。虽有阴虚之象，乃热迫冲任，出血耗损所致，故治法以清热利湿为前提，邪清即能固阴。但行经期间宜塞流固经，故在第一阶段采取行经前后清热利湿，经期清热固经。如此服药二月后湿热减轻，月经正常；乃进入第二阶段清热养阴、调补肝肾，一月后症状改善，最后清热消结。

二月后复查：左侧附件包块由 $4 \times 3 \times 3$ 公分大小而最后消失。因阴虚火旺症状明显，故消结阶段养阴与消结同时并进，采用扶正达邪、攻补兼施之法。疗程历时半年。远期疗效待访。

十九、狐惑病（眼、口、生殖器三联综合征）

罗××，27岁，农民。

初诊：1975年11月15日。第二胎产后一月半，恶露已净。据述产后七天伤食引起纳呆口糜，肌肤搔痒，外阴有溃疡疼痛，脉细，舌干腻。热毒夹湿内蕴。治宜清热解毒，健脾化湿。

口腔检查：口腔内二侧粘膜和舌唇均有散在溃疡面约5至6处。

外阴检查：外阴近小阴唇内侧有溃疡三处，每处均0.3公分大，周围红肿，触痛明显。

丹参三钱 赤芍三钱 丹皮三钱 生地四钱 黄柏三钱 川连一钱 大黄三钱 白术二钱
带皮苓四钱 米仁四钱 鸡苏散四钱(包煎)

外用锡类散二支涂患处。

二诊：11月20日。治法如前。

三诊：11月26日。自服11月15日药后，溃疡五天后逐渐愈合消失。脉象细数，舌干苔少，质偏红，纳呆头晕。热毒渐消，体虚未复。再拟清热解毒，健脾益气养阴。

丹参三钱 赤芍三钱 丹皮二钱 生地四钱 黄柏一钱半 川连一钱半 淡黄芩一钱半
生米仁五钱 白术三钱 党参三钱 沙参三钱 陈皮二钱 五剂

四诊：12月20日。曾发热达 40°C ，服祛风热药数剂而降低，余热内留未彻，口内又有溃疡，便坚，口干苦，舌红，苔黄腻。治宜养阴，扶正达邪。

生地四钱 丹皮三钱 赤芍三钱 知母四钱 黄柏三钱 川连一钱 生米仁四钱 沙参三钱 麦冬三钱 石斛三钱 二陈丸三钱 五剂

按：口、眼、生殖器三联综合征与《金匱》“狐惑”症状相似，临床多见于第一胎产后，外阴受伤，邪毒入侵，或产距过密，阴虚火旺患者。本例系第二胎产后，素体阴虚，脾运不健，伤食引起食湿交阻，蕴而化热，上蒸口糜，下注阴部溃烂，延久阴伤，肌肤失养，故干燥搔痒，口干乏液。正虚邪盛，宜先祛邪。方拟三黄四物汤加减。初诊服五剂后，病情即见减轻。方内三黄荡涤三焦结热；白术、带皮苓、米仁、鸡苏散健脾化湿、祛风疏热；丹参、赤芍、生地养阴清热，在本方起扶正作用。患者产后体虚未复，易感外邪。次月因发高热，热退后本症复发，仍宗原方加减，治之又效。

二十、癥 瘕

骆××，63岁，农民。门诊号：47。

初诊：1965年3月23日。左肋下(脾区)痞块坚硬不移，时有刺痛。有血吸虫病史，因年

老体虚，不能注射锑剂。近来脘腹部膨胀饱闷，食欲不振，内热心烦，神疲肢软，肌肤干燥、搔痒，口内粘膜糜烂，口乾，小便不利，四肢肿胀，不能从事田间劳动，脉弦细，苔黄腻。症属肝脾不和，气滞血瘀。治宜破瘀消滞。

大黄廔虫丸三两，每天早晚各服一钱。

二诊：4月8日。服药后胸胁胀满已减，小便不利，四肢肿胀。治宗前意，消痞利水。大黄廔虫丸二两、三妙丸一两混合同用，每天早晚各服钱半。

三诊：5月3日。脘腹仍胀满，口糜舌碎。再予消痞疏利。

大黄廔虫丸、逍遥丸各二两，每天早晚各服一钱半。

四诊：5月20日。脾区胀满大减，纳馨，已能参加轻体力劳动。因病久体虚，夜寐不安，心荡头眩，脉弦细，苔薄腻。治法宗前，佐以养心宁神。

大黄廔虫丸二两，早中各服一钱，天王补心丸临睡前吞服一钱。

按：患者有血吸虫病史，脾区结块已久。据述在血防普查时发现本病，因年老体弱，未经处理。现诊腹部膨大胀痛不舒，纳呆暖气，並有低热，舌碎，口内粘膜溃痛，皮肤乾燥搔痒，心荡头眩，夜寐不安，见症确属癥结无疑。按治癥之法，应破瘀消滞，惟病延日久，根深蒂固，治疗殊属棘手。令服煎剂，患者却嫌药价昂贵，不胜负担，故先予平胃散四十片试服，无效。第二诊时给大黄廔虫丸三两，嘱每天早晚各服一钱。隔半月来复诊，胀满已减，四肢微肿，小便不利，予原方加三妙丸同用，早晚各服一钱半。肿消，眠不安，即去三妙丸加天王补心丸。第四次复诊自诉：左肋下胀满已消，能食，精神亦振，可以参加轻体力劳动，触其痞块觉稍软。至于停药后究竟如何，尚待观察。惟大黄廔虫丸为通瘀活血、消肿去滞之峻品，服药后宽中解郁之效甚速。患者自觉治疗仅二月，所费无几，病去其半，並能参加轻体力劳动，对治病求愈，甚有信心，故今后仍以大黄廔虫丸为主，随证配合其他丸药继续服用，以期长效。